

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN SAPI POTONG (PEDET – DEWASA)

UMUR (BULAN)	TUJUAN	OBAT YANG DIBERIKAN (Pilih Salah Satu)	DOSIS	CARA PEMBERIAN
Periode Pedet – Bakalan (1 – 15 bulan)				
1	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
2	Mencegah/mengobati penyakit bakterial	Trimezyn Bolus	1 bolus/50-70 kg BB	Cekok
		Medoxy LA	1 ml/10 kg BB	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan
		Kanamin	0,5 ml/10 kg BB	Suntik Intramuskuler
4	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Intramuskuler
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	3-5 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
7	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Cekok
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	3-5 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
11	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	3-5 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
		AD₃E Injection	4-5 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan

Periode Bakalan – Dewasa (15 bulan – jual)				
15	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
AD₃E Injection		5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan	
19	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
AD₃E Injection		5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan	
23	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
AD₃E Injection		5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan	
27	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
AD₃E Injection		5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan	

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN SAPI POTONG (BAKALAN – DEWASA)

MASA PEMELIHARAAN (BULAN)	TUJUAN	OBAT YANG DIBERIKAN (Pilih Salah Satu)	DOSIS	CARA PEMBERIAN
Periode Bakalan – Dewasa (Sapi didatangkan dari luar untuk penggemukan)				
1	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi^{1c}	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah/mengobati penyakit bakterial	Trimezyn Bolus	1 bolus/50-70 kg BB	Cekok
		Medoxy LA	1 ml/10 kg BB	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan
		Kanamisin	0,5 ml/10 kg BB	Suntik Intramuskuler
Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler	
	Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok	
	AD₃E Injection	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan	
3	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
		AD₃E Injection	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan
5	Mencegah/mengobati penyakit akibat parasit	Wormzol-B^{1a}	1-2 bolus/200 kg BB	Cekok
		Vermizyn SBK^{1b}	20 g/100 kg BB	Air minum/ransum
		Nemasol K^{1b}	1 kaplet/50 kg BB	Air minum/ransum
		Wormectin Injeksi	1 ml/50 kg BB	Suntik Subkutan
	Mencegah kekurangan vitamin dan meningkatkan pertumbuhan serta daya tahan tubuh	Injeksi Vitamin B Kompleks	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler
		Vita B-Plex Bolus	1 bolus/200 kg BB	Cekok
		AD₃E Injection	5-10 ml/ekor	Suntik Intramuskuler/ Suntik Subkutan

Keterangan:

1. Mencegah atau mengobati penyakit akibat :
 - a) parasit dalam (cacing gilik, cacing paru-paru, cacing hati dan cacing pita)
 - b) parasit dalam (cacing gilik)
 - c) parasit dalam (cacing gilik) dan parasit luar (kutu, caplak, tungau dan insekta lain)
2. BB = berat badan
3. Pemberian sediaan obat (lebih dari 1 jenis), dapat dilakukan secara bersamaan pada hari yang sama atau dilakukan di hari yang berbeda
4. Penyuntikan sediaan obat pada sapi, baik secara intramuskuler maupun subkutan dapat dilakukan di bagian leher, dengan volume maksimal 10 ml untuk intramuskuler dan 10-15 ml untuk subkutan di satu lokasi penyuntikan
5. Vaksinasi pada sapi potong (terutama untuk penyakit anthrax, septicemia epizootica (SE) dan penyakit mulut dan kuku (PMK)) dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan, terutama untuk daerah yang rawan penyakit tersebut
6. Untuk menunjang produktivitas, perlu dilakukan beberapa hal berikut :
 - a) pemeliharaan kebersihan tubuh sapi dengan cara dimandikan minimal 1 kali sehari
 - b) pemeliharaan kebersihan kandang dan peralatannya dengan melakukan penyemprotan desinfektan (**Antisep** atau **Neo Antisep**) setiap 2-3 hari sekali
 - c) pemotongan kuku dilakukan minimal 3 bulan sekali
7. Selain produk obat dan vitamin yang tertera pada program pemeliharaan, terdapat alternatif pilihan obat dan vitamin lainnya yang disajikan pada tabel **Produk Obat dan Vitamin Medion untuk Sapi Potong**

PRODUK OBAT DAN VITAMIN MEDION UNTUK SAPI POTONG

PRODUK	INDIKASI
Antiparasit	
Nemasol-K	Membasmi cacing gilik pada : <ul style="list-style-type: none"> • Saluran pencernaan (<i>Haemonchus sp.</i>, <i>Cooperia sp.</i>, <i>Oesophagostomum sp.</i>, <i>Strongyloides sp.</i>, dll) • Saluran pernapasan (<i>Dictyocaulus sp.</i>)
Vermizyn SBK	Membasmi cacing gelang
Wormectin Injeksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit luar (kutu, caplak, tungau dan insekta lainnya) • Mengobati penyakit cacing
Wormzol-B	Membasmi semua stadium cacing di saluran pencernaan dan pernapasan : <ul style="list-style-type: none"> • Cacing gilik (nematoda) bentuk telur telur, larva dan dewasa • Cacing paru-paru (<i>Dictyocaulus sp.</i> <i>Muellerius sp.</i>) bentuk larva dan dewasa • Cacing pita (<i>Moniezia sp.</i>) bentuk dewasa • Cacing hati (<i>Fasciola sp.</i>) bentuk dewasa
Antibakteri	
Kanamim	Pneumonia, sinusitis, laryngitis, tonsilitis, bronchitis, <i>bacterial diarrhea</i> , terutama terhadap kuman yang telah resisten terhadap antibiotik lainnya
Medoxy-L	Pneumonia, septicemia epizootica, leptospirosis, anthrax, foot rot, bacterial enteritis, metritis, mastitis, calf scours, anaplasmosis dan infeksi karena luka
Medoxy-LA	Mastitis, enteritis bakterial, pneumonia, radang sendi, pusar dan kaki
Neo Meditril-I	Infeksi <i>Haemophilus sp.</i> , pasteurellosis dan gangguan saluran pencernaan, serta infeksi yang belum diketahui penyebabnya
Trimezyn Bolus	<ul style="list-style-type: none"> • Mengobati infeksi saluran pencernaan • Mengobati infeksi saluran pernapasan • Melindungi uterus terhadap infeksi bakteri (endometritis, metritis)
Tysinol	Sapi potong dan sapi perah non laktasi : <ul style="list-style-type: none"> • Pneumonia, bronchitis, tracheitis, laryngitis • <i>Mycoplasma mastitis</i> • Leptospirosis • Infeksi luka Anak sapi : <ul style="list-style-type: none"> • Calf diphteria
Vet Strep	Pasteurellosis (transit fever), pneumonia, diare (infeksi <i>E. coli</i> , <i>Salmonella sp.</i>), mastitis (infeksi <i>E. coli</i> , <i>Staphylococcus sp.</i>), vibriosis, leptospirosis
Suplemen	
AD ₃ E Injection	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengobatan akibat defisiensi vitamin A, D₃ dan E • Gangguan pertumbuhan, radang mata, enteritis, rachitis dan masalah kulit
Inj Vitamin B Kompleks	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah kekurangan vitamin B pada unggas, sapi, kuda atau babi • Menambah daya tahan tubuh dan mempercepat proses kesembuhan dari infeksi
Injeksi Vitamin B12	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan yang kurang baik atau terhambat • Anemia sebelum/sesudah melahirkan, sebelum/sesudah operasi • Anoreksia (tidak ada nafsu makan) • Kelemahan umum, gangguan efisiensi ransum • Setelah mendapat serangan penyakit atau baru sembuh dari sakit
Vita B-Plex Bolus	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B kompleks • Meningkatkan nafsu makan • Memperbaiki metabolisme sehingga mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu • Membantu kesembuhan dari infeksi
Support	
Bloatex	Mengobati kembung (<i>bloat</i> , timpani) yang disebabkan oleh pembentukan gas yang berlebihan dalam rumen sapi, kambing dan domba
Dicodine	Membasmi larva lalat (<i>screwworm</i>) dan mengobati luka atau myiasis
Injeksi Kalsium Boroglukonat	Hypocalcaemia (kekurangan kalsium) pada hewan besar dan kecil dengan tanda-tanda: sukar berjalan, koordinasi otot tidak baik, gemetar dan tidak bisa berdiri
Premiks	
Mineral Feed Supplement S	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki pertumbuhan sapi potong, membuat sapi potong lebih gemuk • Menambah produksi susu pada sapi perah, mencegah keguguran dan kelumpuhan